



(pieczęć firmowa)
PZD/PN/31/2007

ZAŁĄCZNIK Nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:
Nazwa wykonawcy:
.....
.....
Siedziba wykonawcy:
.....
.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
na przebudowę drogi powiatowej nr 3408 P Wólka Czepowa - Pomarzany Fabryczne

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,00		
1.2	KNNR 1 0104-05,00	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności	szt	5,00		
1.3	KNNR 1 0104-0600	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności	szt	5,00		
1.4	KNNR 1 0101-0400	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni	szt	51,00		
1.5	KNNR 1 0102-0400	Mechaniczne karczowanie krzaków- gestych powyżej 60% powierzchni	ha	0,08		
1.6	KNNR 1 0107-0300	Wywóz gałęzi na odległość do 2 km	m-p	65,00		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1	KNNR 6 0802- 0210	Mechaniczne rozebranie nawierzchni tłucznia grubości 15 cm	m	200,00		
2.2	KNR 4- 04 1101-0205	Wywóz gruzu z rozbiórki przy mechanicznym lub ręcznym załadunku i rozładunku, transport sam. samowyl.	m3	30,00		
3. POBUDOWA						
3.1	KNNR 6 0101-0700	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokości 8 cm	m ²	1627,49		
3.2	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1627,49		
3.3	KNNR 6 0113-0600	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5286,83		
4. NAWIERZCHNIA						
4.1	KNNR 6	Skropienie podbudowy emulsja asfaltową	m ²	5083,33		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
	1005-0700	w ilości 0,5 kg/m2				
4.2	KNNR 6 0309-0204	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. II (0-12,8) z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10 t	m ²	4982,33		
4.3	KNNR 6 0309-0207	Dodatek za przewóz masy min -asf std III samochodami samowyladowczymi 5-10 t na dalszy km ponad 5 km	m ²	4982,33		
5. ZJAZDY						
5.1	KNNR 6 0101-0800	Ręczne wykonanie koryta na zjazdach o głębokości 20 cm	m ²	216,00		
5.2	KNNR 6 0112-0100	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm	m ²	216,00		
5.3	KNNR 6 0309-0204	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm, std. III z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10 t	m ²	216,00		
6. PRZEPUSTY						
6.1	KNNR-1 0202-03	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. II	m ³	15,59		
6.2	KNNR 10 0601-0100	część przelotowa z rur typu AROT o fi 60 na ławie z kruszywa łamanego	mb	19,25		
6.3	KNNR 1 0311-0200	Wykonanie reczne nasypów z ziemi z odkładu	m ³	5,20		
6.4	KNNR 1 0505-0101	Darniowanie wlotów i wylotów przepustu	m ²	8,00		
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7.1	KNNR-6 1301-0300	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy gruntem z odkładu	m ³	500,00		
7.2	KNNR-1 0408-0300	Zagęszczenie poboczy	m ³	500,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 22%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8