

PZD/PN/18/2008

.....  
miejscowość, data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data: .....

Nazwa Wykonawcy: .....

Siedziba Wykonawcy: .....

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:**

droga powiatowa nr 3205P Osiek Mały-Dęby Szlacheckie - budowa chodnika w miejscowości Osiek Mały

Poz.	Podstawa wyceny	Opis Robót	Jedn.	ilość jednostek	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,77022		
<b>2. Roboty ziemne</b>						
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy humusu (traw) przy grubości humusu 15,0cm.	m2	1432,61		
3	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transporem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 5 km - odwóz darniny	m3	214,89		
4	KNR 2-01 0313-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowożonego	m3	231,07		
5	kalkulacja własna	Dowóz gruntu na nasypy.	m3	231,07		
<b>3. Podbudowa</b>						
6	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów	m2	1155,33		
7	KNR 2-31 0105-03	Warstwa podsypkowa zagęszczona mechanicznie z piasku średnioziarnistego o grubości 5,0 cm - chodniki i zjazdy	m2	1155,33		
8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka piaskowo - cementowa grubość w-wy 5,0 cm po zagęszczeniu - chodniki	m2	1042,83		
9	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa z betonu kl. B-15 gr. w-wy 15,0 cm po zagęszczeniu, pielęgnacja piaskiem i wodą- zjazdy	m2	112,50		

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:  
droga powiatowa nr 3205P Osiek Mały-Dęby Szlacheckie - budowa chodnika w miejscowości Osiek Mały

Poz.	Podstawa wyceny	Opis Robót	Jedn.	ilość jednostek	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>4. Nawierzchnia</b>						
10	KNR 2-31 0511-02	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6,0 cm ( szara z elem. kolorowej kostki 10% powierzchni) układana na w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypełnione piaskiem-chodniki	m2	1042,83		
11	KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor gr. 8,0 cm układana na w-wie podsypki piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypełnione piaskiem-zjazdu, z.a.	m2	112,50		
<b>5. Elementy ulic.</b>						
12	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe (oporniki) wtopione o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej- zjazdu;	m	334,93		
13	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ław betonowych z betonu klasy B-10 pod krawężniki 12x25 (oporniki)	m3	12,56		
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, spoiny wypełniane zaprawa	m	1390,44		
		<b>wartość netto</b>				
		<b>podatek VAT</b>				
		<b>wartość brutto</b>				

.....  
podpis uprawnionego przedstawiciela  
Wykonawcy