



(pieczęć firmy)

PZD/PN/24/2009

ZAŁĄCZNIK Nr 4

....., dnia

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P NA UL. DWORCOWEJ I PLACU WOLNOŚCI
W MIEJSCOWOŚCI BABIAK NA ODCINKU OD KM 0+258 DO KM 0+608- CHODNIK STRONA PRAWA**

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR N 001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,35		
2	ZO119.04	ścinka z karczowaniem krzewów wywozem i utylizacją gałęzi	ha	0,0034		
3	KNR 2-31 1406-04-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych	szt	1,00		
4	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt	5,00		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5	KNNR N 006-08-06-02-00	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej- przy działce nr 560/3	m	5,00		
6	KNNR 6 0803 02	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej- przy działce nr 560/3	m2	9,00		
ELEMENTY ULIC						
7	KNNR -6 0101.0710	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości śr. 15 cm w gruntach kat.II-IV	m2	591,20		
8	KNNR N 006-04-03-03-00	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą	m	5,00		
9	KNNR-6 0109.0207	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 , pielęgnacja piaskiem i wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodniki	m2	591,20		
10	KNNR-6 0109.0207	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 , pielęgnacja piaskiem i wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- zjazdy .	m2	21,00		
11	KNNR N 006-04-04-02-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawa cementową	m	311,00		

L.p.	Podstawa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
12	KNNR N 006-05-02-01-00	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm kolorowej układane na podsypce piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem.	m2	591,20		
13	KNNR N 006-05-02-01-00	Chodniki z kostki brukowej betonowej czarnej grubości 8 cm kolorowej układane na podsypce piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem.zjazdy	m2	21,000		

WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT 22%

WARTOŚĆ BRUTTO

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo

