



PZD/PN/11/2009

ZAŁĄCZNIK NR 4

.....
miejscowość, data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:Przebudowa drogi nr 3403P - na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie
od km 0+000 do km 1+075,45

| L.p. | Symbol klasyf. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. | Wartość (netto) |
|--|--|--|-------------|---------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | | | | | | |
| 1 | KNNR-1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym | km | 1,07545 | | |
| | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 2 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 75,000 | | |
| 3 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż jezdni ulic | m | 190,000 | | |
| 4 | KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyład. samoch.samowyład. na odl. 1 km + dod. za każdy nast.rozp. 1 km = 4 km | m3 | 26,550 | | |
| ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 5 | KNNR - 6 0102-0300 | Koryta wykonywane pod krawężniki o głębokości 30cm, w gr.kat.II-IV | m2 | 76,00 | | |
| 6 | KNNR - 6 0102-0100 | Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gr.kat.II-IV-chodnik | m2 | 75,00 | | |
| KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | | | | | | |
| 7 | KNNR - 6 0403-0200 | Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej z oporem | m | 115,00 | | |
| 8 | KNNR - 6 0403-0200 | Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem- zatopione | m | 75,00 | | |
| CHODNIKI | | | | | | |
| 9 | KNNR - 6 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-VI | m2 | 75,00 | | |
| 10 | KNNR - 6 0105-0400 | W-wa podsypkowa z piasku zagęszczana mechanicznie, gr. w-wy 5 cm | m2 | 75,00 | | |

| L.p. | Symbol klasyf. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. | Wartość (netto) |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | KNNR - 6 0109-0109 | Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. w-wy 10 cm | m2 | 75,00 | | |
| 12 | KNNR - 6 0502-0200 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm + jeden pasek kolor czerwony, układane na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 75,00 | | |
| POSZERZENIA | | | | | | |
| 13 | KNR 2-31 0102-01-050 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 40cm | m2 | 622,80 | | |
| 14 | KNR 2-31 0104-03-050 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość w-wy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 622,80 | | |
| 15 | KNR 2-31 0109-04-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem B2,5-B5 . Grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 622,80 | | |
| 16 | KNR 2-31 0109-04-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 622,80 | | |
| 17 | KNNR-6 0309-0203 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (standard II), grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samoch. samowylad. 5-10 t.- poszerzenie od km 0+390 do km 0+550 | m2 | 160,00 | | |
| NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 18 | Klaskulacja zakładowa 2006-0400 | Mechaniczne frezowanie profilowe nawierzchni asfaltowej na zimno z odwozem ścinki na plac składowy PZD, śr. gł. Frezowania 3 cm od km 0+550 do km 1,075,45 | m2 | 78,73 | | |
| 19 | KNNR - 6 1005-0600 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych | m2 | 3 842,51 | | |
| 20 | KNNR - 6 1005-0700 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 | m2 | 3 842,51 | | |
| 21 | KNR 2-31 0108-02-0534 | Wrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową od km 0+550 do km 1,075,45 | t | 958,80 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT | | | netto | | | |
| PODATEK VAT | | | 22% | | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT | | | brutto | | | |

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo

