



(pieczęć firmy)

PZD/PN/20/2010

ZALĄCZNIK Nr 5

....., dnia

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3199P - CHODNIKI**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
Odcinek od końca chodnika do ulicy Polnej str.L						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
1 KNNR 1 0111-01 Uproszczona		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,25		
1 KNNR 6 0806-02 Uproszczona		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,00		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 KNNR 1 0202-03 Uproszczona		Koryto pod nawierzchnia zjazdów, średnia gł. 0,17 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	54,57		
4 KNNR 1 0202-03 Uproszczona		Koryto po nawierzchni ciągów pieszorowerowe i chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	33,75		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWY				
5 KNNR 6 0103-01 Uproszczona		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -zjazdy	m2	321,00		
6 KNNR 6 0105-04 Uproszczona		Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	321,00		
7 KNNR 6 0109-0201 Uproszczona		Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazdy	m2	321,00		
		Razem dział: PODBUDOWY				
4		NAWIERZCHNIE				
8 KNNR 6 0502-0301 Uproszczona		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (czerwona), układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ulica Polna oraz zjazdy	m2	381,50		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
5		ELEMENTY ULIC				
9 KNNR 6 0109-0103 Uproszczona		Ława betonowa z oporem, pod krawężniki betonowe 15x30 z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość 15 cm - jezdni i zatok autobusowych	m2	6,30		
10 KNNR 6 0401-04 Uproszczona		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku	m	21,00		
11 KNNR 6 0103-01 Uproszczona		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50		
12 KNNR 6 0105-04 Uproszczona		Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50		
13 KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona		Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50		
14 KNNR 6 0502-0201 Uproszczona		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	337,50		
15 KNNR 6 0404-05 Uproszczona		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	250,00		
		Razem dział: ELEMENTY ULIC				

**Odcinek od skrzyżowania z ul. Kołską do skrzyżowania z placem
Kościelnym**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
16	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,08		
17	KNNR 6 0805-04 Uproszczona	Rozebranie podbudowy z płyt betonowych gr. 15 cm na zjazdach	m2	23,00		
18	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
19	KNNR 6 0805-05 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	130,00		
20	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 Uproszczona	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyład. na odległość 10 km	m3	7,65		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
21	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	Koryto po nawierzchnia zjazdów, średnia gł. 0,17 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	5,70		
22	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	Koryto po nawierzchni chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	14,50		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWY				
23	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy	m2	33,50		
24	KNNR 6 0109-0201 Uproszczona	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm - zjazdy	m2	33,50		
		Razem dział: PODBUDOWY				
4		NAWIERZCHNIE				
25	KNNR 6 0502-0301 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (czerwona), układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - zjazdy	m2	33,50		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
5		ELEMENTY ULIC				
26	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00		
24	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00		
28	KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00		
29	KNNR 6 0502-0201 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	145,00		
30	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	20,00		
		Razem dział: ELEMENTY ULIC				
		Odcinek od z Placem Kościelnym do końca istniejącego chodnika				
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
31	KNNR 6 0805-05 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	130,00		
32		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
33	KNNR 1 0202-03 Uproszczona	Koryto po nawierzchni chodniki, średnia gł. 0,10 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	2,00		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		ELEMENTY ULIC				
34	KNNR 6 0103-01 Uproszczona	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00		
35	KNNR 6 0105-04 Uproszczona	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00		
36	KNNR 6 0109-01 01 Uproszczona	Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
37	KNNR 6 0502-0201 Uproszczona	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem - ciągi pieszorowerowe i chodniki	m2	20,00		
38	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie ciągów pieszorowerowych i chodników	m	15,00		
39	KNNR 6 0503-0100 Uproszczona	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki	m2	130,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
Wartość netto						
Podatek VAT 22%						
Wartość brutto						

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo