

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY POMIAROWE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.78		
2 d.1	D-01.01.01.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.78		
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3 d.2	D-01.02.01	Wycięcie drzew o średnicy od 15cm do 90cm wraz z karczowaniem pni, zasypaniem dołów oraz wywiezienie dłużyc, pni, gałęzi i karpiny na składowisko Wykonawcy i uporządkowaniem miejsca prowadzenia robót.	szt.	35		
4 d.2	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami oraz wywóz materiałów z rozbiórki na teren PZD	szt.	7		
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5 d.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3695.89		
6 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z utylizacją gruzu	m ³	277.19		
7 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie płyt drogowych samochodami do 5km z wyładunkiem i ułożeniem w stosy	m ³	277.19		
8 d.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	214.22		
9 d.3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	151.38		
10 d.3	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	126.13		
11 d.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	69.42		
12 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z utylizacją gruzu	m ³	139.82		
13 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z ułożeniem w stosy na paletach i przewóz do PZD	m ²	119.18		
14 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z ułożeniem w stosy na paletach i przewóz do PZD	m ²	283.93		
15 d.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²	403.11		
16 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z utylizacją gruzu	m ³	48.37		
17 d.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm (trylinka) z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	632.21		
18 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi z utylizacją gruzu	m ³	75.87		
4 KANALIZACJA DESZCZOWA						
19 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi pod kolektory	m ³	633.8		
20 d.4	K - 01.03	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	133		
21 d.4	K - 01.03	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	277		
22 d.4	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	616.03		
23 d.4	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi	m ³	17.77		
24 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi pod studnie	m ³	234		
25 d.4	K - 01.03	Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm w gruncie kat.I-II z prefabrykowanych elementów z włazem zamkniętym D400kN, pokrywy studzienne posadowione na pierścieniach odciążających	stud.	13		
26 d.4	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	213.59		
27 d.4	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi	m ³	20.41		
28 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi pod wpusty	m ³	103.5		
29 d.4	K - 01.03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu na podłożu z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt.	23		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.4	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	94.47		
31 d.4	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladow- czymi	m ³	9.03		
5 JEZDNIA BITUMICZNA						
32 d.5	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz- nych na gł. do 5 cm	m	39		
33 d.5	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III - jezdnia + ścieki	m ³	1473.64		
34 d.5	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladow- czymi	m ³	1473.64		
35 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	2679.34		
36 d.5	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoi- wem hydraulicznym dla KR4 gr. 15 cm	m ²	2525.6		
37 d.5	D-04.04.02B	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwią- zanej z kruszywem C90/3 dla KR4 gr. 20 cm	m ²	2525.6		
38 d.5	D-05.03.05B	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010r. dla KR4 gr. 10 cm	m ²	2525.6		
39 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m ²	m ²	2525.6		
40 d.5	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010r. dla KR4 gr. 6 cm.	m ²	2525.6		
41 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,2 kg/m ² pod warstwę ścieralną	m ²	2525.6		
42 d.5	D-05.03.13A	Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55 wg WT-1 i WT-2 z 2010r. dla KR4 gr. 4 cm.	m ²	2525.6		
43 d.5	D-08.05.06A	Ława z betonu C12/15 gr. 32 cm.	m ³	49.2		
44 d.5	D-08.05.06A	Ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej ko- loru grafitowego na pods. cem.-piasek. 1:4 gr. 8 cm.	m ²	240.63		
6 KRAWĘŻNIKI						
45 d.6	D-08.01.01B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	990.61		
46 d.6	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	990.61		
47 d.6	D-08.01.01B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	20.6		
48 d.6	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	20.6		
7 CHODNIKI						
49 d.7	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża 20x6 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	1252.21		
50 d.7	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m ³	15.03		
51 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- kowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	1252.21		
52 d.7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 24 cm	m ²	2528.82		
53 d.7	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladow- czymi	m ³	606.92		
54 d.7	D-02.03.01	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na warstwę od- sączającą samochod.samowyladowczym	m ³	126.44		
55 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w ko- rycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 5 cm	m ²	2528.82		
56 d.7	D-04.06.01B	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm.	m ²	2528.82		
57 d.7	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezzazowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	2528.82		
8 ZJAZDY						
58 d.8	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża 30x8 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	154.43		
59 d.8	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m ³	1.85		
60 d.8	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	154.43		
61 d.8	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 41 cm	m ²	663.13		
62 d.8	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladow- czymi	m ³	271.88		
63 d.8	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoi- wem hydraulicznym dla KR4 gr. 12 cm	m ²	663.13		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.8	D-04.06.01B	Podbudowa betonowa C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	663.13		
65 d.8	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	663.13		
9 PARKINGI DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH						
66 d.9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 41 cm	m ²	1107.01		
67 d.9	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi	m ³	453.87		
68 d.9	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym dla KR4 gr. 12 cm	m ²	1107.01		
69 d.9	D-04.06.01B	Podbudowa betonowa C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1107.01		
70 d.9	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	1107.01		
10 PARKINGI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH						
71 d.10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 41 cm	m ²	233.32		
72 d.10	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi	m ³	95.66		
73 d.10	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym dla KR4 gr. 12 cm	m ²	233.32		
74 d.10	D-04.06.01B	Podbudowa betonowa C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	233.32		
75 d.10	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	233.32		
11 DROGA MANEWRÓWA						
76 d.11	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 41 cm	m ²	980.76		
77 d.11	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi	m ³	402.11		
78 d.11	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym dla KR4 gr. 12 cm	m ²	980.76		
79 d.11	D-04.06.01B	Podbudowa betonowa C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	980.76		
80 d.11	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	980.76		
12 URZĄDZENIA OBCE						
81 d.12	D-03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych i wpustów	szt.	9		
82 d.12	D-03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
83 d.12	D-02.01.01	Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³	45		
84 d.12	D-02.01.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	45		
13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
85 d.13	D-09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV	m ²	1545.63		
86 d.13	D-09.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	1545.63		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: