

Ogłoszenie nr 510127512-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P NA ODCINKU
ULICY ŁĘCZYCKIEJ W DĄBIU”**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 538370-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 31102298900000, ul. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 610 576, e-mail pzd@starostwokolskie.pl, faks 632 610 576.

Adres strony internetowej (url): www.pzdkolo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P NA ODCINKU ULICY ŁĘCZYCKIEJ W DĄBIU”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD.PN.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu" 3. Zakres robót budowlanych dla branży drogowej obejmuje: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórki elementów dróg), wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni: lokalne frezowanie i ułożenie warstwy wyrównawczej średnio 75 kg/m² AC 11 W 50/70, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z asfaltobetonu AC 11 S 50/70,

konstrukcja chodnika: kostka betonowa bezfazowa szara grubości 6 cm na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4) oraz podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i $R_m = 5$ MPa, konstrukcja zjazdu indywidualnego: kostka betonowa bezfazowa grafitowa o grubości 8 cm na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości 20 cm i $R_m = 5$ MPa, obustronne zamknięcie opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15, konstrukcja zjazdu publicznego: warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm w ilości 100 kg/m², warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu AC 11 W 50/70 w ilości 75 kg/m², podbudowę z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości 20 cm i $R_m = 5$ MPa, konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych: betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor czerwony na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4) oraz podbudowie z betonu cementowego klasy C12/15 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, konstrukcję chodnika na odcinku objętym ochroną konserwatorską: kostka betonowa kolor muszelkowy grubości 6 cm, na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4) oraz podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i $R_m = 5$ MPa, konstrukcję zjazdu indywidualnego na odcinku objętym ochroną konserwatorską: kostka betonowa kolor karbonowy grubości 6 cm, na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4) oraz podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm i $R_m = 5$ MPa, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe tradycyjne i aktywne (oświetlenie przejść dla pieszych, aktywne znaki D-6), pobocza: utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5mm - gr. 15 cm Powierzchnie zaprojektowanych urządzeń pasa drogowego: Elementy pasa drogowego Ilości Jezdnia 5 164 m² Zjazdy 1 188 m² Chodniki 3 098 m² Teren zielony 1 834 m² Rowy 36 m² Pobocze 42 m² 4. Zakres robót budowlanych dla branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa obejmuje: budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łęczyckiej w Dąbiu i podłączenie go do istniejącej sieci kd400. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę sieci KD, w skład której wchodzi: – główna sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 290,00 m, z rur PVC-U dn 250 x 7,3mm LITA PCV_U – główna sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 410,00 m, z rur PVC-U Ø300 LITA PCV_U – przykanaliki z rury PCV-U dn200, o długości L=170 m – studnie betonowe dn1000 mm, z włazem żeliwnym, kl. d400 - 20 szt. – studnie betonowe dn1200 mm, z włazem żeliwnym, kl. d400 - 1 szt. – wpusty drogowe betonowe dn500 mm, kl. d400 z osadnikiem min. 50 cm proj. wpusty drogowe podłączone do studni 40 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2170885.01

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.

Email wykonawcy: biuro@prdmkoło.pl

Adres pocztowy: ul. Toruńska 200

Kod pocztowy:

Miejscowość: Koło

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1978592.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1887774.49

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3030793.54

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50000.00

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.