



Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. WARSZAWSKIEJ W KŁODAWIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość w przetargu	Cena jedn.	Wartość z przetargu
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0.2156		
2	KNNR 6 0803-0100 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, złożenie na palety	m ²	26.92		
3	KNR 4-04 1103-04	Transport betonowej kostki brukowej z rozbiórki na składowisko wskazane przez inwestora, odl. do 20 km	m ³	1.61		
4	KNNR 6 0803-0100	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, złożenie na palety	m ²	7.64		
5	KNNR 6 0802-0700	Rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 na podsypce piaskowej	m ²	85.11		
6	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej (70% do utylizacji, 30% do złożenia na palety)	m ²	176.88		
7	KNR 4-04 1103-04	Transport płytek chodnikowych z rozbiórki na plac wskazany przez inwestora (30%), odl. do 20 km	m ³	2.65		
8	KNNR 6 0806-0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo - piaskowej (70% do utylizacji, 30% do złożenia na palety)	m ²	33.90		
9	KNR 4-04 1103-04	Transport płytek chodnikowych z rozbiórki na plac wskazany przez inwestora (30%), odl. do 20 km	m ³	0.71		
10	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	185.92		
11	KNNR 6 0802-0610	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm	m ²	51.70		
12	KNNR 6 0805-0300	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych, gr. 15 cm	m ²	17.00		
13	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm	m ²	30.43		
14	KNNR 6 0802-0310	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 6 cm	m ²	30.43		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość w przetargu	Cena jedn.	Wartość z przetargu
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej	m	115.73		
16	KNNR 6 0806-0800	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce piaskowej	m	31.33		
17	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowylad. na odległość 5 km (70% płytek chodnikowych, krawężniki, obrzeża, bloczki betonowe)	m ³	56.02		
18	KNNR 6 1305-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych z betonu B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3	szt	2.00		
19	KNNR 6 2001-0800	Mechaniczn ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	76.64		
2		CHODNIKI				
20	KNNR 1 0202-03	Koryta pod nawierzchnię chodników, śr. głębokość 15 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat I-II	m ²	487.34		
21	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi	m ³	73.11		
22	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m ²	487.34		
23	KNNR 6 0104-0300	Warstwy odsączające z piasku średniego wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	487.34		
24	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	487.34		
25	KNNR 6 0502-0201	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolor szary, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	487.34		
26	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża w gruncie kat. II-IV	m	285.81		
27	KNR 2-31 0402-0400	Ława pod obrzeża betonowe z betonu klasy C 12/15 z oporem	m ³	6.43		
28	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	285.81		
3		ZJAZDY				
29	KNNR 1 0202-03	Koryta pod nawierzchnię zjazdów, śr. głębokość 25 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat I-II	m ²	94.23		
30	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi	m ³	23.55		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość w przetargu	Cena jedn.	Wartość z przetargu
1	2	3	4	5	6	7
31	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	94.23		
32	KNNR 6 0104-0300	Warstwy odsączające z piasku średniego wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	94.23		
33	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	212.68		
34	KNNR 6 0502-0201	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	212.68		
35	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża w gruncie kat. II-IV	m	82.26		
36	KNR 2-31 0402-0400	Ława pod obrzeża betonowe z betonu klasy C 12/15 z oporem	m ³	1.98		
37	KNNR 6 0404-0400	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	74.80		
38	KNNR 6 0401-0500	Wbudowanie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	7.46		
4		KRAWĘŻNIKI				
39	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat I-II	m	230.14		
40	KNR 2-31 0401-0300	Ława pod krawężniki betonowe z betonu klasy C 12/15 z oporem	m ³	17.25		
41	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	230.14		
5		ZIELEŃ				
42	KNR 2-01 0505-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu	m ²	194.65		
43	KNNR 1 0113-02	Humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni i muldy trawiastej przy grubości humusowania 10 cm	m ²	194.65		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

....., dnia2020 r.