

Ogłoszenie nr 510128010-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg: "BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3206P ŁUCZYWNO
- DRZEWCZE"**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 539942-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 31102298900000, ul. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 610 576, e-mail pzd@starostwokolskie.pl, faks 632 610 576.

Adres strony internetowej (url): www.pzdkolo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3206P ŁUCZYWNO - DRZEWCZE"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD.PN.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórki elementów dróg), ROBOTY ZIEMNE wykonanie wykopów z transportem ziemi z ukopu na odległość do 10 km oraz ze złożeniem w hałdy – wykonanie nasypów ODWODNIENIE – oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4 cm, warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 - 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm, konstrukcja jezdni na poszerzeniach, zjazdach publicznych oraz odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej: warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4 cm, warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 - 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm, wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o $R_m=2,5$ Pa - 20 cm, konstrukcja zjazdu indywidualnego: warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - 4 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm, konstrukcja chodnika: kostka betonowa bezfazowa grubości 8 cm na 3 cm podsypce cementowo – piaskowej (1:4) oraz podbudowie z mieszanki betonowej klasy C8/10 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE rowy: pogłębianie i oczyszczanie, profilowanie skarp i dna, umacnianie skarp przy wylotach przepustów i kanalizacji deszczowej URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe tradycyjne i aktywne (oświetlenie przejść dla pieszych, aktywne znaki D-6, tablice prowadzące U-3e zasilane solarnie), ELEMENTY ULIC – ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem – ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem ZIELEŃ nasadzenia rekompensacyjne drzew plantowanie powierzchni gruntu Powierzchnie zaprojektowanych urządzeń pasa drogowego: Elementy pasa drogowego Ilości Jezdnia 24 674,40 m² Zjazdy publiczne 2 327,54 m² Zjazdy indywidualne 950,78 m² Chodniki 102,41 m² Zieleń 54 009,78 m² Pobocze 8 430,00 m² Rowy 134,73 m⁴. Zakres robót budowlanych dla branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa, przebudowa wodociągu obejmuje: 1) Kanalizacja deszczowa Projektowana kanalizacja deszczowa składa się z dwóch odcinków odprowadzających wody opadowe w jednym kierunku, do rowu: Ilości poszczególnych elementów: – sieć kł rur PVC-U dn 400 x 11,7mm Lita PCV_U - 170 m – przykanaliki z rury PCV-U dn200 - 63 m – studnię betonowe dn1200 mm, z włazem żeliwnym, kl. d400 - 8 szt. – wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm 12 szt – osadnik OS-O 1500/3,0 i separator koalescencyjny z by-passem ESK-B II 15/150/400. Odwodnienie istniejącej ulicy i chodników odbywa się za pomocą wpustów ulicznych z osadnikiem min 0,5 m, podłączonych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej. 2) Sieć wodociągowa W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej w skład której wchodzi: 3 odcinki sieci wodociągowej o średnicy 110x10,0 PE100, SDR11 PN16 o długości L= 558,5 m, – 1 odcinek o średnicy 63x5,8 PE100, SDR11 PN16 – o długości L= 18,5 m Po przełożeniu wodociągu należy wykonać analizę bakteriologiczną dopuszczającą wodę do spożycia. 5. Zakres robót budowlanych dla branży telekomunikacyjnej obejmuje: W celu usunięcia kolizji telekomunikacyjnych z projektowaną budową odcinka drogi powiatowej zaprojektowano nowe trasy kabli telekomunikacyjnych w sposób nie kolidujący z projektowanymi elementami drogi oraz zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zakres rzeczowy - branża telekomunikacyjna Ilości budowa rurociągu kablowego 2xRHDPE 30mm 442,00 m budowa kabla światłowodowego 24J 442,00 m budowa kabli ziemnych 673,70 m układanie rur osłonowych dwudzielných 220,70 m budowa przepustów 110 mm 46,30 m przekładanie kabli i rurociągu 80,90 m 6. Zakres robót budowlanych dla branży energetycznej obejmuje: Zakres robót obejmuje dostosowanie istniejących linii napowietrznych do wymagań odległościowych oraz wykonanie niezbędnych obostrzeń w tym: – linii napowietrznej SN 15kV Koło Ruchenna - Budziszów (ciąg 07001/10, przeszło: stanowisko słupowe nr 118 - stanowisko słupowe nr 117), – linii napowietrznej SN 15kV Koło Ruchenna - Budziszów (ciąg 07001/10), odgałęzienie kier stacja trafo nr 70116 (przeszło: stanowisko słupowe nr 2 - stanowisko słupowe nr 3), – linii napowietrznej SN 15kV Koło Ruchenna - Budziszów (ciąg 07001/10), odgałęzienie kier stacja trafo nr 70110 (przeszło: stanowisko słupowe nr 118 - stanowisko słupowe nr 1), – nie zachodzi konieczność przebudowy linii napowietrznej WN 110kV Koło - Ślesin - 50/B-2 P+5-49/B-2 P+2,5

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2, 45232310-8, 45231400-9, 45223300-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5749613.32

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Trans-Spili Sp. z o.o.

Email wykonawcy: techniczny@trans-spili.com

Adres pocztowy: ul. Graniczna 18a

Kod pocztowy: 62-563

Miejscowość: Licheń Stary

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: Partner: Zakład Robót Inżynieryjnych S. Dropiński

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Królowej Marysieńki 12

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4770188.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4770188.44

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6446298.17

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 179369.73

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.