

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ULICA KULESZY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drogi w terenie równinnym	km	0.17		
2 d.1	D-02.01.01	Odkrywkę próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³	10		
3 d.1	D-02.01.01	Zasypanie wykopów gruntem z ukopu i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	10		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4 d.2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 10 cm	m ²	83.36		
5 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją	m ³	8.34		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	83.36		
7 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie bloczków betonowych samochodami z zała- dunkiem i wyładunkiem na plac Zakładu Komunalnego w Przedczu	m ³	12.5		
8 d.2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	400.92		
9 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie płyt betonowych 35x35x5 z załadunkiem i wy- ładunkiem na plac Zakładu Komunalnego w Przedczu	m ³	20.05		
10 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce cem.piaskowej	m	304.99		
11 d.2	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	20.59		
12 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją	m ³	34.31		
3 ODWODNIENIE						
13 d.3	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	119		
14 d.3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- no-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	49.03		
15 d.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	49.03		
16 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi	m ³	9.32		
17 d.3	Z-01.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi na odległość do 1 km	m ³	115.5		
18 d.3	Z-01.02	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m ³	115.5		
19 d.3	Z-01.02	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) pod zasypanie sa- mochodami samowyladowczym	m ³	113.94		
20 d.3	K-01.03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	18.5		
21 d.3	K-01.03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	20		
22 d.3	Z-01.02	Zasypanie wykopów gruntem z dowozu i ubiciem warstwa- mi co 15 cm w gr.kat. III	m ³	113.94		
23 d.3	Z-01.02	Wykopy pod wpusty uliczne i studnie rewizyjne z wywozem do 5 km wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III	m ³	10.88		
24 d.3	K-01.03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m z włazem żeliwnym D400	stud.	1		
25 d.3	K-01.03	Studnia rewizyjna 1,4x1,4x2,0m murowana z bloczków M6 na płycie fundamentowej C16/20 gr.20cm z płytą żelbeto- wą C25/30 gr.15cm i włazem żeliwnym D400	szt.	2		
26 d.3	K-01.03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5		
27 d.3	K-01.03	Rozbiórka i montaż wpustu ulicznego betonowego o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z zabetonowaniem istniejące- go osadnika i montażem nowej studni d=500mm z wyko- rzystaniem istniejącego kołnierza i kratki żeliwnej	szt.	3		
28 d.3	K-01.03	Rozbiórka wpustu ulicznego z zabetonowaniem osadnika i przekazaniem elementów żeliwnych PZD w Kole	szt.	1		
29 d.3	Z-01.02	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) pod zasypanie sa- mochodami samowyladowczym	m ³	5		
30 d.3	Z-01.02	Zasypanie wykopów gruntem z dowozu i ubiciem warstwa- mi co 15 cm w gr.kat. III	m ³	5		
31 d.3	D-04.04.02B	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizo- wanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63, grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	46.26		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ULICA KULESZY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.3	D-04.04.02B	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizo- wanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, grub.po za- gęszcz. 8 cm	m ²	46.26		
33 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę wiążącą	m ²	46.26		
34 d.3	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych KR2 AC11W warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	46.26		
35 d.3	K-01.04	Oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami z wywozem i utylizacją	kpl.	1		
36 d.3	K-01.04	Kamerowanie istniejącej kanalizacji deszczowej (kolektora głównego i przykanalików) wraz z przekazaniem materiałów z monitoringu Zamawiającemu	kpl.	1		
4 KRAWĘŻNIKI						
37 d.4	D-08.01.01B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	309.06		
38 d.4	D-02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego z zagęszcze- niem z dowozu - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	123.62		
39 d.4	D-08.01.01B	Ława pod krawężniki na łukach o prom.do 40 m beton C12/ 15	m ³	20.86		
40 d.4	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe najazdowe R5 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	309.06		
5 JEZDNI BITUMICZNA						
41 d.5	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	6		
42 d.5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- nych o grub. do 4 cm z wywozem destruktu do Zakładu Ko- munalnego w Przedczu	m ²	128.96		
43 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 41 cm	m ²	50.88		
44 d.5	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m ³	20.86		
45 d.5	D-02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego z zagęszcze- niem z dowozu - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	50.88		
46 d.5	D-04.04.02B	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizo- wanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63, grub.po za- gęszcz. 15 cm	m ²	50.88		
47 d.5	D-04.04.02B	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizo- wanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, grub.po za- gęszcz. 8 cm	m ²	50.88		
48 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę wiążącą	m ²	50.88		
49 d.5	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych KR2 AC11W warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	50.88		
50 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą	m ²	1010.14		
51 d.5	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych KR2 AC11W warstwa wyrównawcza - grub.wg tabeli danych drogi	t	181.45		
52 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną	m ²	1010.14		
53 d.5	D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych KR2 AC11S warstwa ścieralna - grub.4 cm	m ²	1010.14		
54 d.5	D-08.03.01	Rowki pod opornik o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	6.15		
55 d.5	D-02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego z zagęszcze- niem z dowozu - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	1.85		
56 d.5	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m ³	0.42		
57 d.5	D-08.03.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsyp- ce cem.piaskowej	m	6.15		
6 ZJAZDY						
58 d.6	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	10		
59 d.6	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m ³	0.3		
60 d.6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piasko- wej z wyp.spoin piaskiem	m	10		
61 d.6	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 34 cm	m ²	83.36		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ULICA KULESZY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.6	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg- łość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	28.34		
63 d.6	D-02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego z zagęszcze- niem z dowozu - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	83.36		
64 d.6	D-04.06.01B	Podbudowa betonowa C12/15 grub.warstwy po zagęszcze- niu 15 cm z pielęgnacją wodą	m ²	83.36		
65 d.6	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolo- ru grafitowego, grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	83.36		
7 CHODNIKI						
66 d.7	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	15		
67 d.7	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m ³	0.45		
68 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- wej z wyp.spoin piaskiem	m	15		
69 d.7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 29 cm	m ²	515.47		
70 d.7	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczy- mi	m ³	149.49		
71 d.7	D-02.03.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego z zagęszcze- niem z dowozu - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	515.47		
72 d.7	D-04.06.01B	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm z pielęgnacją wodą	m ²	515.47		
73 d.7	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolo- ru czerwonego, grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias- kowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	515.47		
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
74 d.8	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.17		
75 d.8	D-03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek i włączów	szt.	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: