

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY POMIAROWE						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym.	km	0.25		
2 d.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.25		
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3 d.2	D-01.02.01	Wycięcie drzew o średnicy od 7cm do 50cm wraz z kar- czowaniem pni, zasypaniem dołów oraz wywiezienie dłużyc, pni, gałęzi i karpiny na składowisko Wykonawcy, utylizacją i uporządkowaniem miejsca prowadzenia robót.	szt.	10		
4 d.2	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych z ko- rzeniami wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy, utylizacją i uporządkowaniem miejsca prowadzenia robót	ha	0.01		
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5 d.3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce cem.piaskowej	m	600.93		
6 d.3	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	207.32		
7 d.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	78.2		
8 d.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	512.54		
9 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją gruzu	m ³	222.17		
10 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z ułożeniem w stosy na paletach i przewóz z rozładunkiem do PZD	m ²	604.07		
11 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	604.07		
12 d.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm (trylinka) z wypełnieniem spoin zaprawa ce- ment.	m ²	335.69		
13 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją gruzu	m ³	80.56		
14 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z ułożeniem w stosy na paletach i przewóz z rozładunkiem do PZD	m ²	77		
15 d.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z ułożeniem w stosy na paletach i przewóz z rozładunkiem do PZD	m ²	140.01		
16 d.3	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z rozbiórką fundamentu, wykonaniem nowego fundamentu, osadzeniem słupków i montaż do- tychczasowego ogrodzenia	m	29.5		
17 d.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- nych o grub. 4 cm z wywozem destruktu do PZD	m ²	677.4		
18 d.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm	m ²	338.7		
19 d.3	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	338.7		
20 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- wyładowczymi z utylizacją	m ³	84.68		
4 ELEMENTY ODWODNIENIA						
21 d.4	K - 01.03.	Zaślepienie kanału dn 200	szt.	10		
22 d.4	K - 01.03.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wywozem kołnierzy i krat na plac PZD oraz wypełnieniem kruszywem łamanym.	kpl.	10		
23 d.4	Z - 01.02.	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi pod kolektory	m ³	41		
24 d.4	K - 01.03.	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	41		
25 d.4	Z - 01.02.	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	39.71		
26 d.4	Z - 01.02.	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m ³	1.29		
27 d.4	Z - 01.02.	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi pod wpusty	m ³	90		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.4	K - 01.03.	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu na podłożu z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt.	9		
29 d.4	Z - 01.02.	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m³	72.34		
30 d.4	Z - 01.02.	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m³	17.66		
5 JEZDNIA BITUMICZNA						
31 d.5	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III - po- szerzenia jezdni - 46cm	m³	153.32		
32 d.5	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m³	153.32		
33 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m²	333.3		
34 d.5	D-04.05.01A	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm	m²	333.3		
35 d.5	D-04.04.02B	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 31/63 gr. 15 cm	m²	333.3		
36 d.5	D-04.04.02B	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/ 31 gr. 8 cm	m²	333.3		
37 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/ m2	m²	333.3		
38 d.5	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 gr. 4 cm.	m²	333.3		
39 d.5	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	32.6		
40 d.5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na plac PZD	m²	851.57		
41 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/ m2	m²	1891.16		
42 d.5	D-05.03.05B	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mie- szanką mineralno-asfaltową, standard II, z transportem mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t	t	56.62		
43 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,2 kg/ m2 pod warstwę ścieralną	m²	1891.16		
44 d.5	D - 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR-2 gr. 4 cm.	m²	1891.16		
6 KRAWĘŻNIKI						
45 d.6	D-08.01.01B	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	539.11		
46 d.6	D-08.01.01B	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m³	36.39		
47 d.6	D-08.01.01B	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na pod- sypce cem.piaskowej	m	539.11		
48 d.6	D-02.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m³	86.26		
7 CHODNIKI I ŚCIEŻKA ROWEROWA						
49 d.7	D-08.03.01 analogia	Rowki pod obrzeża 20x6 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I- II	m	406.55		
50 d.7	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem	m³	14.47		
51 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- wej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	406.55		
52 d.7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 24 cm	m²	1290.42		
53 d.7	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m³	309.7		
54 d.7	D-02.03.01	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na warstwę odsą- czającą samochod.samowyladowczym	m³	64.52		
55 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- cie i na poszerzeniach	m²	1290.42		
56 d.7	D-04.06.01B	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm.	m²	1290.42		
57 d.7	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolo- ru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)	m²	1290.42		
58 d.7	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 24 cm	m²	447.39		
59 d.7	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczy- mi	m³	107.37		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60 d.7	D-02.03.01	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na warstwę odsączającą samochod.samowyladowczym	m ³	22.37		
61 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach	m ²	447.39		
62 d.7	D-04.06.01B	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 gr. 10 cm.	m ²	447.39		
63 d.7	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ścieżka rowerowa)	m ²	447.39		
8 SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI						
64 d.8	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	147.22		
9 PARKINGI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH						
65 d.9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 36 cm	m ²	452.93		
66 d.9	D-04.01.01	Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi	m ³	163.05		
67 d.9	D-02.03.01	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na warstwę odsączającą samochod.samowyladowczym	m ³	45.29		
68 d.9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach	m ²	452.93		
69 d.9	D-04.06.01B	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15 gr. 15 cm	m ²	452.93		
70 d.9	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm	m ²	452.93		
10 URZĄDZENIA OBCE						
71 d.10	K - 01.03	Wymiana włączów i kołnierzy studni rewizyjnych z montażem pierścieni odciążających i regulacją wysokościową	szt.	15		
72 d.10	K - 01.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
73 d.10	D-02.00.01	Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³	45		
74 d.10	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	45		
11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
75 d.11	D-09.01.01	Plantowanie terenów zielonych - kat.gr.IV	m ²	372.99		
76 d.11	D-09.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	372.99		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: