



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.301.2021.JSo

Koło, dnia 02.12.2021r.



*Zca /DT/Isac*  
*Ujace*

## DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust. 8 i 9, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2021 r. (data wpływu do tut. Organu 25.08.2021 r.) skorygowany pismem z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) oraz pismem z dnia 21.10.2021 r. (data wpływu 25.10.2021 r.), złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło działający w imieniu Powiatu Kolskiego, reprezentowany przez pełnomocnika.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

**orzeka**

- I. Udzielić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło działającemu w imieniu Powiatu Kolskiego, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-B, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 813/2 i 676/4 obręb Grzegorzew, gm. Grzegorzew, poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu i zabudowanie go nowym przepustem wraz z umocnieniem skarp i dna rowu.**

Parametry projektowanego przepustu:

- współrzędne wlotu: X: 6550183,42 Y: 5785906,26
- współrzędne wylotu: X: 6550195,24 Y: 5785917,21
- położenie obiektu: km 0+019,39 (km lokalny) DP 3199,
- światło poziome przepustu: B = 1,20 m
- światło pionowe przepustu: H = 1,20 m
- długość przepustu: L = 16,30 m
- rzędna wlotu przepustu:  $R_{wl} = 97,65$  m
- rzędna wylotu przepustu:  $R_{wy} = 97,50$  m
- w ramach realizowanej inwestycji planuje się dodatkowo oczyszczenie i regulację koryta rowu w okolicach przepustu na odcinku około 35,0 m (po minimum 20,0 m przed i 15,0 m za przepustem) oraz umocnienie skarp i dna. Proponuje się umocnienie dna rowu narzutem z kamienia średniego o grubości min. 20 cm na geowłókninie separacyjnej. Skarpy rowu należy na odcinku po około 10,0 m od przepustu umocnić brukiem z kamienia otoczkowego na podbetonie C12/15 o grubości 10 cm. Na dalszych odcinkach należy wykonać umocnienie

brzegów podwójną faszyną grubości 20 cm i skarp poprzez darniowanie (10,0 m przed i 5,0 m za).

- przebudowa urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-B, poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu i zabudowanie go nowym przepustem wraz z umocnieniem odbywać się będzie na działkach o nr ew. 813/2, 676/4, 810/2, 863, 1412/4 obręb Grzegorzew, gm. Grzegorzew.

## **II. Zobowiązać inwestora do:**

1. Utrzymywania i wykonywania bieżących napraw oraz regularnych przeglądów zapewniających drożność urządzenia wodnego, jego konserwacji oraz utrzymywania w dobrym stanie technicznym.
2. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowej przebudowy.
4. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem.

## **III. Zastrzec, że:**

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład:
  - zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych pozwoleniu;
  - urządzenie wodne wykonane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane;
2. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
3. pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
4. odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca;
5. w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia należy niezwłocznie przystąpić do naprawy.

## **IV. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:**

1. Wniosek z dnia 24.08.2021 r. (data wpływu do tut. Organu 25.08.2021 r.) skorygowany i uzupełniony pismem z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) oraz pismem z dnia 21.10.2021 r. (data wpływu 25.10.2021 r.), złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło działający w imieniu Powiatu Kolskiego, reprezentowany przez pełnomocnika.
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu października 2021 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
6. Pismo Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole ul. Prusa 14, 62-600 Koło znak Lp. IIb/19/2021 z dnia 11.02.2021 r. dotyczące uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.



7. Pismo Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole ul. Prusa 14, 62-600 Koło znak Lp. IIb/99/2021 z dnia 20.10.2021 r. dotyczące uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.
8. Postanowienie Wójta Gminy Grzegorzew znak: RDS.6220.1.2.2021 z dnia 4 maja 2021 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
9. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

**V. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu (wykonanie i likwidację przepustu), wydaje się na czas nieokreślony.**

**Uzasadnienie**

W dniu 25.08.2021 r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek skorygowany pismem z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) oraz pismem z dnia 21.10.2021 r. (data wpływu 25.10.2021 r.), złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło działający w imieniu Powiatu Kolskiego, reprezentowany przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-B, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 813/2 i 676/4 obręb Grzegorzew gm. Grzegorzew, poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu i zabudowanie go nowym przepustem (o przekroju zamkniętym, wymiarach w świetle 1,20 x 1,20 m i całkowitej długości 16,30 m) wraz z umocnieniem skarp i dna rowu.

Po stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 10.09.2021 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków i do złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) przedłożył przedmiotowe braki i złożył wyjaśnienia. Po przeanalizowaniu złożonych uzupełnień tut. organ ponownie wystąpił pismem z dnia 11.10.2021 r. z prośbą o uzupełnienie braków i złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe braki i wyjaśnienia zostały złożone w dniu 25.10.2021 r. Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono: uzupełnienia z dnia 04.10.2021 r. (data wpływu 06.10.2021 r.) oraz z dnia 21.10.2021 r. (data wpływu 25.10.2021 r.), operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu października 2021 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, pismo Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole ul. Prusa 14, 62-600 Koło znak Lp. IIb/19/2021 z dnia 11.02.2021 r. dotyczące uzgodnienia przedmiotowej inwestycji, pismo Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole ul. Prusa 14, 62-600 Koło znak Lp. IIb/99/2021 z dnia 20.10.2021 r. dotyczące uzgodnienia przedmiotowej inwestycji, postanowienie Wójta Gminy Grzegorzew znak: RDS.6220.1.2.2021 z dnia 4 maja 2021 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-B polegającą na wykonaniu i likwidacji, określa art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 u st. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat obejmuje charakterystykę przebudowy urządzenia wodnego - rowu rowu melioracyjnego R-B, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 813/2 i 676/4 obręb Grzegorzew gm. Grzegorzew poprzez rozbiórkę istniejącego przepustu i zabudowanie go nowym przepustem wraz z

umocnieniem skarp i dna rowu. Parametry przebudowy (wykonania i likwidacji) określono w pkt I niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do utrzymywania i wykonywania bieżących napraw oraz regularnych przeglądów zapewniających drożność urządzenia wodnego, jego konserwacji oraz utrzymywania w dobrym stanie technicznym, bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowej przebudowy, pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Rgilewka od Strugi Kiełczewskiej do ujścia” i kodzie JCWP PLRW6000241833299 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600062, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako słaby, ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

W punkcie III ppkt 2 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo wodne i brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości zgodnie z art. 401 ust. 8 powyższej ustawy do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania, innych czynnościach organu i o wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie zastosowano przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.301.2021.JSo z dnia 03.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 i 8 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy w Grzegorzewie,
- Starostwa Powiatowego w Kole.

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.



Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

**Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.**

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z URZĘDNIKA  
Wioleta Modelska  
KIEROWNIK

#### **Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:**

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200, 62-600 Koło działający w imieniu Powiatu Kolskiego reprezentowany przez pełnomocnika
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

#### **Do wiadomości:**

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole ul. Prusa 14, 62-600 Koło
3. aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020r. (M.P. 2020r. poz. 922) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 230,05 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020r., poz.1546) z pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, na rachunek Urzędu Miasta w Kole.

**Decyzja niniejsza jest ostateczna**

od dnia 05.01.2021r.

Kole, dnia 12.01.2021r.

**STARSZY SPECJALISTA**

Jolanta Soltyś

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Kole  
ul. Prusa 3, 62-600 Koło  
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</li> <li>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</li> <li>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) lub,</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.);</li> </ul> </li> <li>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</li> <li>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</li> <li>6) posiada Pani/Pan prawo do: <ul style="list-style-type: none"> <li>• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li> </ul> </li> <li>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</li> <li>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</li> <li>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</li> </ol>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</li> <li>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</li> <li>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)</li> <li>• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)</li> <li>• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.);</li> </ul> </li> <li>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</li> <li>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</li> <li>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</li> <li>7) posiada Pani/Pan prawo do: <ul style="list-style-type: none"> <li>• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</li> </ul> </li> <li>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</li> <li>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</li> <li>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, tel. 22 372 02 76;</li> </ol>